


"МЦ Селена - Л" ЕООД

гр.Стара Загора, ул.Отец Паисий №139
 моб. 0885 386 655; тел. 042 956 655
 e-mail:mc_selena@mail.bg www.stm-expert.com

31.01.2017	Ивелина Петкова Петкова	год: 0 ЕГН:	ID 55513
Лекуващ лекар: д-р Владимир Желев		УИН: 2500000245	
Филиал: МЦ"Орфей"			

Хематология / Hematology				
Име на теста (изследване)		Резултат	Единици	Референтни стойности
ПКК/Complete blood count				
WBC		5,5	G/L	3.5-10.5
LYM%		43	%	22-44
MID%		8	%	1.9 - 12.0
GRAN%	L	50	%	51 - 67
LYM		2,4	G/L	0.80-4.20
MID		0,4	g/L	0.20-1.20
GRAN		2,7	G/L	2.00-7.90
RBC		4,62	T/L	ж.3.8-5.4 м.4.5-5.8
HGB		135	G/L	м. 140-180 ж. 120-160
HCT		0,451	L/L	ж.0.370-0.470 м.0.400-0.540
MCV		98	fl	82-98
MCH		29,2	pg	26.0 - 33.0
MCHC		299	g/L	280 - 360
RDW		13,9	%	11.5-14.5
PLT		195	G/L	140-440

Биохимия / Biochemistry				
Име на теста (изследване)		Резултат	Единици	Референтни стойности
LDL-холестерол/LDL-cholesterol	H	5,33	mmol/l	до 3,35
HDL-холестерол/HDL-cholesterol		2,42	mmol/l	м. >0,9 ; ж.>1,0
Триглицериди/Triglycerides	L	0,31	mmol/l	0,6-2,2
Глюкоза/Glucose		3,94	mmol/l	2,8-6,1
Креатинин/Creatinine		77	umol/l	ж. 58-97 м.60-123
Пикочна киселина/Uric acid		267	umol/l	ж.150-350 м.210-420
Аспартатаминотрансфераза/Aspartate aminotransferase /ASAT		23	U/l	ж.до 31 м. до 35
Аланинаминотрансфераза/Alanin aminotransferase /ALAT		22	U/l	ж .до 34 м. до 45
Холестерол/Cholesterol	H	8,14	mmol/l	3,4-5,2

Хормони / Hormones				
Име на теста (изследване)		Резултат	Единици	Референтни стойности
Пролактин/Prolactin	H	537	uIU/ml	ж.102 - 496 м.86 - 324



"МЦ Селена - Л" ЕООД

Стара Загора Отец Паисий 139 042 956 655
mc_selena@mail.bg www.stm-expert.com

04.05.2017

Ивелина Петкова Петкова -

ID: 61737

Лекуващ лекар: Владимир Желев
Филиал: МЦ"Орфей"

Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
ГКК/Complete blood count			
WBC	4,2	G/L	3.5-10.5
RBC	4,8	T/L	ж.3.8-5.4 м.4.5-5.8
HGB	137	G/L	м. 140-180 ж. 120-160
HCT	0,467	L/L	ж.0.370-0.470 м.0.400-0.540
MCH	28,5	pg	26.0 - 33.0
PLT	202	G/L	140-440
MCV	97	fl	82-98
MCHC	293	g/L	280 - 360
RDW	13,3	%	11.5-14.5
LYM%	52	%	22-44
MID%	10	%	1.9 - 12.0
GRAN%	39	%	51 - 67
LYM	2,2	G/L	0.80-4.20
MID	0,4	g/L	0.20-1.20
GRAN	1,6	G/L	2.00-7.90

Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
Аспартатаминотрансфераза/Aspartate aminotransferase /ASAT	43	U/l	ж.до 31 м. до 35

Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
Аланинаминотрансфераза/Alanin aminotransferase /ALAT	45	U/l	ж .до 34 м. до 45

Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
Холестерол/Cholesterol	7,24	mmol/l	3,4-5,2 нисък риск -до 5,2; умерен риск- до 6,5; висок риск- над 6,5

Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
Триглицериди/Triglycerides	0,41	mmol/l	0,6-2,2

Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
HDL-холестерол/HDL-cholesterol	1,61	mmol/l	м. >0,9 ; ж.>1,0

Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
LDL-холестерол/LDL-cholesterol	4,59	mmol/l	до 3,35

Име на теста (изследване)	Резултат	Единици	Референтни стойности
Глюкоза/Glucose	4,14	mmol/l	2,8-6,1

Забележка:

Внимание: лабораторните резултати не са диагноза, а основание за такава. Приемането на каквито и да било лекарствени средства без лекарско предписание, може да бъде опасно за вашето здраве. Обръщайте се за тълкуване на резултатите само към квалифициран лекар.